

Licensjakt på varg 2015, Obduktionsfynd och parasitundersökningar

Dalarnas län område 1

| Nr | SVA Id | Län | Kommun | Kön | Prel ålder | Vikt (kg) | Hull/ kondition | Obduktionsfynd ¹ | Maginnehåll | Parasitfynd ² |
|----|---------|-----|---------|-----|---------------|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | V242/15 | W | Leksand | F | 0 | 27,2 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Älgben, smågnagare | Sugmask, hakmask |
| 2 | V243/15 | W | Leksand | F | 1-2 | 32,6 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Älg | Bandmask, hakmask |
| 3 | V252/15 | W | Leksand | M | 0 | 29,2 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Större idisslare, ben och fett | Hakmask |
| 4 | V283/15 | W | Leksand | M | Ad | 45,8 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Älg | Hakmask |

Dalarnas län område 2

| Nr | SVA Id | Län | Kommun | Kön | Prel ålder | Vikt (kg) | Hull/ kondition | Obduktionsfynd ¹ | Maginnehåll | Parasitfynd ² |
|----|---------|-----|---------|-----|---------------|--------------|--------------------|---|--------------|--|
| 1 | V244/15 | W | Ludvika | F | 1-2 | 30 | Medel | Skabbangripen. Äldre hagelskottskada. | Hjorddjurpäl | Skabbantikroppar. Hakmask, bandmask, spolmask, sugmask |
| 2 | V245/15 | W | Ludvika | M | 0 | 35,5 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Tom | Bandmask, hakmask |
| 3 | V282/15 | W | Ludvika | F | Subad | 31 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Tom | Hakmask, bandmask |
| 4 | V281/15 | W | Ludvika | F | Ad | 30,5 | Medel | Lindriga förkalkningar i kroppspulsådern. | Tom | Skabbantikroppar. Hakmask, bandmask, sugmask |

¹Redovisning innefattar inte skottskador. För redovisning av skottskador, se separat tabell.

²Redovisningen visar de fynd som gjorts och innefattar trikinundersökningar, parasitologisk undersökning av mag-tarmkanalen, samt blodprovsanalys med avseende på antikroppar mot rävs-kabb

Sugmask, latinskt namn *Alaria alata*

Hakmask, latinskt namn *Uncinaria stenocephala*

Bandmaskar, latinska namn *Taenia* sp. och *Mesocestoides* sp. *Fynd av bägge arterna av bandmask har gjorts.

OBS! Fynd av bandmask skall inte förväxlas med fynd av dvärgbandmask (*Echinococcus* sp.), inga fynd gjorda på varg i Sverige.

Spolmask, latinskt namn *Toxocara canis*

Licensjakt på varg 2015, Obduktionsfynd och parasitundersökningar

Värmlands län område 1

| Nr | SVA Id | Län | Kommun | Kön | Prel ålder | Vikt (kg) | Hull/ kondition | Obduktionsfynd ¹ | Maginnehåll | Parasitfynd ² |
|----|---------|-----|--------|-----|---------------|--------------|--------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | V169/15 | S | Torsby | M | 0 | 41,8 | Medel | Utan sjukliga förändringar (Hud- förändring höger skuldra enligt följebrev). | Tom | Hakmask, bandmask. Skabbantikroppar ej påvisade |
| 2 | V171/15 | S | Torsby | M | 0 | 42 | Över medel | Utan sjukliga förändringar | Älg | Hakmask, bandmask |
| 3 | V166/15 | S | Torsby | F | 0 | 28,2 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Hunddjur | Hakmask, bandmask |
| 4 | V205/15 | S | Torsby | F | 0 | 29 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Älg | Bandmask, sugmask |
| 5 | V200/15 | S | Torsby | M | 0 | 37,5 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Älg | Bandmask |
| 6 | V201/15 | S | Torsby | M | 2-3 | 40 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Älg | Bandmask |
| 7 | V240/15 | S | Torsby | M | 0 | 27,5 | Medel | En testikel belägen i ljumsken | Älg | Bandmask, hakmask, sugmask |
| 8 | V236/15 | S | Torsby | F | 2-3 | 38,6 | Medel | Utan sjukliga förändringar. Varit dräktig med 7 foster våren 2014 | Tom | Bandmask, hakmask |
| 9 | V237/15 | S | Torsby | M | 0 | 33 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Mindre idisslare, fågel | Bandmask, hakmask |
| 10 | V284/15 | S | Torsby | F | 0 | 25 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Älg | Parasiter ej påvisade |

¹Redovisning innefattar inte skottskador. För redovisning av skottskador, se separat tabell.

²Redovisningen visar de fynd som gjorts och innefattar trikinundersökningar, parasitologisk undersökning av mag-tarmkanalen, samt blodprovsanalys med avseende på antikroppar mot rävs-kabb

Sugmask, latinskt namn *Alaria alata*

Hakmask, latinskt namn *Uncinaria stenocephala*

Bandmaskar, latinska namn *Taenia* sp. och *Mesocestoides* sp. *Fynd av bägge arterna av bandmask har gjorts.

OBS! Fynd av bandmask skall inte förväxlas med fynd av dvärgbandsmask (*Echinococcus* sp.), inga fynd gjorda på varg i Sverige.

Spolmask, latinskt namn *Toxocara canis*

Licensjakt på varg 2015, Obduktionsfynd och parasitundersökningar

Värmlands län område 2

| Nr | SVA Id | Län | Kommun | Kön | Prel ålder | Vikt (kg) | Hull/ kondition | Obduktionsfynd ¹ | Maginnehåll | Parasitfynd ² |
|----|---------|-----|----------|-----|---------------|--------------|--------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | V172/15 | S | Sunne | M | 0 | 28,8 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Nötkreatur, hud | Hakmask, bandmask |
| 2 | V167/15 | S | Sunne | F | 0 | 30,5 | Medel | Utan sjukliga förändringar. Varigt sår i huden vid svansroten enligt följehrev | Nötkreatur, hud | Hakmask, bandmask |
| 3 | V174/15 | S | Kil | M | 5-7 | 51 | Medel | Äldre kulskottskada framben, muskelförtvining i benet | Tom | Sugmask, hakmask, bandmask |
| 4 | V173/15 | S | Kil | M | 0 | 35 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Tom | Hakmask, bandmask |
| 5 | V175/15 | S | Forshaga | F | 1-2 | 36,5 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Tom | Sugmask, hakmask, bandmask |
| 6 | V168/15 | S | Kil | M | 0 | 40 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Älg | Sugmask, hakmask, bandmask |
| 7 | V170/15 | S | Sunne | F | 1-2 | 30,5 | Medel | Överbett | Nötkreatur, päls | Hakmask, bandmask* |
| 8 | V203/15 | S | Munkfors | M | 3-5 | 41,5 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Älghår, nötkreaturpäls | Sugmask, hakmask, bandmask |
| 9 | V202/15 | S | Munkfors | M | 0 | 34 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Älg | Bandmask, hakmask |
| 10 | V206/15 | S | Kil | F | 0 | 30 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Älg, fågel | Bandmask, sugmask |
| 11 | V238/15 | S | Kil | M | 0 | 31 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Tom (en benbit) | Bandmask, hakmask |
| 12 | V241/15 | S | Forshaga | F | 0 | 27,5 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Älg | Bandmask, hakmask, sugmask |
| 13 | V239/15 | S | Kil | F | Ad | 31 | Medel | Äldre revbensbrott, ej skottskada. Dräktig med 6 foster våren 2014 | Tom | Bandmask, sugmask, hakmask |
| 14 | V286/15 | S | Forshaga | F | 0 | 30 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Däggdjurshud, ej hjortdjur. Hund? | Hakmask, bandmask |

¹Redovisning innefattar inte skottskador. För redovisning av skottskador, se separat tabell.

²Redovisningen visar de fynd som gjorts och innefattar trikinundersökningar, parasitologisk undersökning av mag-tarmkanalen, samt blodprovsanalys med avseende på antikroppar mot rävsabb

Sugmask, latinskt namn *Alaria alata*

Hakmask, latinskt namn *Uncinaria stenocephala*

Bandmaskar, latinska namn *Taenia* sp. och *Mesocestoides* sp. *Fynd av bägge arterna av bandmask har gjorts.

OBS! Fynd av bandmask skall inte förväxlas med fynd av dvärgbandmask (*Echinococcus* sp.), inga fynd gjorda på varg i Sverige.

Spolmask, latinskt namn *Toxocara canis*

Licensjakt på varg 2015, Obduktionsfynd och parasitundersökningar

Örebro län

| Nr | SVA Id | Län | Kommun | Kön | Prel ålder | Vikt (kg) | Hull/ kondition | Obduktionsfynd ¹ | Maginnehåll | Parasitfynd ² |
|----|---------|-----|--------------|-----|---------------|--------------|--------------------|--|--------------------|--|
| 1 | V164/15 | T | Nora | F | 0 | 20,9 | Under medel | Skabbangripen | Älg | Sugmask, hakmask, bandmask, spolmask, skabbantikroppar |
| 2 | V162/15 | T | Lindesberg | F | 0 | 29,5 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Hare | Sugmask, hakmask, bandmask |
| 3 | V165/15 | T | Ljusnarsberg | M | 1-2 | 41 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Älg | Hakmask, bandmask |
| 4 | V176/15 | T | Nora | M | 3-4 | 53 | Medel | Äldre kulsrottskada framben | Älg | Sugmask, hakmask, bandmask |
| 5 | V163/15 | T | Lindesberg | M | 0 | 33 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Hjortdjur, gnagare | Sugmask, hakmask, bandmask |
| 6 | V160/15 | T | Nora | M | 0 | 33,5 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Älg | Sugmask, hakmask, bandmask |
| 7 | V161/15 | T | Lindesberg | F | 1-2 | 29 | Medel | Utan sjukliga förändringar. Dräktig med 6 foster våren 2014. | Tom | Sugmask, hakmask, bandmask* |
| 8 | V208/15 | T | Nora | F | 2-3 | 36 | Medel | Utan sjukliga förändringar. Skabbförändringar hud enligt | Vildsvin | Skabbantikroppar. Bandmask, sugmask, hakmask |
| 9 | V204/15 | T | Ljusnarsberg | M | 2-3 | 38,5 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Älg | Hakmask, bandmask |
| 10 | V210/15 | T | Lindesberg | F | 0 | 25 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Älg | Hakmask, sugmask, bandmask |
| 11 | V209/15 | T | Nora | M | 3-5 | 46 | Medel | Utan sjukliga förändringar. Skabbförändringar höger sida runt ögonen enligt följbrev. | Tom | Skabbantikroppar. Bandmask, sugmask |
| 12 | V285/15 | T | Hällefors | F | 0 | 32 | Medel | Utan sjukliga förändringar | Rådjur, fågel | Sugmask, hakmask, bandmask |
| * | V207/15 | T | Nora | F | 0 | 18,6 | Medel | Skabbangripen, utmärgling | Älg | Skabbantikroppar. Bandmask, spolmask, hakmask |

¹Redovisning innefattar inte skottskador. För redovisning av skottskador, se separat tabell.

²Redovisningen visar de fynd som gjorts och innefattar trikinundersökningar, parasitologisk undersökning av mag-tarmkanalen, samt blodprovsanalys med avseende på antikroppar mot rävkabb

Sugmask, latinskt namn *Alaria alata*

Hakmask, latinskt namn *Uncinaria stenocephala*

Bandmaskar, latinska namn *Taenia* sp. och *Mesocestoides* sp. *Fynd av bägge arterna av bandmask har gjorts.

OBS! Fynd av bandmask skall inte förväxlas med fynd av dvärgbandmask (*Echinococcus* sp.), inga fynd gjorda på varg i Sverige.

Spolmask, latinskt namn *Toxocara canis*

Licensjakt på varg 2015, redovisning av avlossade skott och träffar

¹Antal avlossade skott enligt medföljande besiktningsprotokoll.

Dalarna län område 1

| Nr | SVA Id | Län | Kommun | Avlossade skott ¹ | Träff i kropp | Träff i vital del (ej fångskott) | Fångskott | Kommentar |
|----|---------|-----|---------|------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|---|
| 1 | V242/15 | W | Leksand | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | V243/15 | W | Leksand | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | V252/15 | W | Leksand | 2 | 2 | 0 | 1 | Enligt följebrev "träff i höger framfot vid fångskott". |
| 4 | V283/15 | W | Leksand | 3 | 2 | 1 | 1 | |

Dalarna län område 2

| Nr | SVA Id | Län | Kommun | Avlossade skott ¹ | Träff i kropp | Träff i vital del (ej fångskott) | Fångskott | Kommentar |
|----|---------|-----|---------|------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 1 | V244/15 | W | Ludvika | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 2 | V245/15 | W | Ludvika | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | V282/15 | W | Ludvika | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 skott, i huvudet |
| 4 | V281/15 | W | Ludvika | 6 | 2 | 1 | 0 | Färska kul- och hagelskottskador |

Licensjakt på varg 2015, redovisning av avlossade skott och träffar

¹Antal avlossade skott enligt medföljande besiktningsprotokoll.

Värmlands län område 1

| Nr | SVA Id | Län | Kommun | Avlossade skott ¹ | Träff i kropp | Träff i vital del (ej fångskott) | Fångskott | Kommentar |
|----|---------|-----|--------|------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | V169/15 | S | Torsby | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | V171/15 | S | Torsby | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | V166/15 | S | Torsby | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | V205/15 | S | Torsby | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | V200/15 | S | Torsby | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | V201/15 | S | Torsby | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 7 | V240/15 | S | Torsby | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | V236/15 | S | Torsby | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | V237/15 | S | Torsby | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | V284/15 | S | Torsby | 4 | 2 | 0 | 0 | |

Värmlands län område 2

| Nr | SVA Id | Län | Kommun | Avlossade skott ¹ | Träff i kropp | Träff i vital del (ej fångskott) | Fångskott | Kommentar |
|----|----------|-----|----------|------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | V172/15 | S | Sunne | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | V167/15 | S | Sunne | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 3 | V174/15 | S | Kil | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | V173/15 | S | Kil | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 5 | V175/15 | S | Forshaga | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | V168/15 | S | Kil | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | V170/15 | S | Sunne | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | V203/15 | S | Munkfors | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | V202/15 | S | Munkfors | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | V206/15 | S | Kil | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | V238/15 | S | Kil | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 12 | V0241/15 | S | Forshaga | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 13 | V239/15 | S | Kil | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 14 | V0286/15 | S | Forshaga | 4 | 2 | 0 | 2 | |

Licensjakt på varg 2015, redovisning av avlossade skott och träffar

¹Antal avlossade skott enligt medföljande besiktningsprotokoll.

Örebro län

| Nr | SVA Id | Län | Kommun | Avlossade skott ¹ | Träff i kropp | Träff i vital del (ej fångskott) | Fångskott | Kommentar |
|----|---------|-----|--------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | V164/15 | T | Nora | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | V162/15 | T | Lindesberg | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | V165/15 | T | Ljusnarsberg | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | V176/15 | T | Nora | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | V163/15 | T | Lindesberg | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | V160/15 | T | Nora | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | V161/15 | T | Lindesberg | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | V208/15 | T | Nora | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | V204/15 | T | Ljusnarsberg | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| 10 | V210/15 | T | Lindesberg | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | V209/15 | T | Nora | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 12 | V285/15 | T | Hällefors | 2 | 2 | 1 | 0 | |

Licensjakt på varg 2015, fynd vid tand- och munhåleundersökning

Dalarnas län område 1

| Nr | SVA Id | Län | Kommun | Kön | Prel ålder | Vikt (kg) | Hull/ kondition | Tand- och munhålefynd |
|----|---------|-----|---------|-----|---------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | V242/15 | W | Leksand | F | 0 | 27,2 | Medel | Utan anmärkning |
| 2 | V243/15 | W | Leksand | F | 1-2 | 32,6 | Medel | Ej bedömbart ¹ |
| 3 | V252/15 | W | Leksand | M | 0 | 29,2 | Medel | Utan anmärkning |
| 4 | V283/15 | W | Leksand | M | Ad | 45,8 | Medel | Två tänder med frakturer, en tand med emaljskada |

Dalarnas län område 2

| Nr | SVA Id | Län | Kommun | Kön | Prel ålder | Vikt (kg) | Hull/ kondition | Tand- och munhålefynd |
|----|---------|-----|---------|-----|---------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | V244/15 | W | Ludvika | F | 1-2 | 30 | Medel | Två tänder med emaljskador |
| 2 | V245/15 | W | Ludvika | M | 0 | 35,5 | Medel | Kraftig felställning hos två tänder i överkäken |
| 3 | V282/15 | W | Ludvika | F | Subad | 31 | Medel | En tand med fraktur |
| 4 | V281/15 | W | Ludvika | F | Ad | 30,5 | Medel | Avsaknad av en tand, fem tänder med frakturer varav en med rotspetsabscess |

¹Utförlig undersökning har ej kunnat genomföras pga skottskador

Licensjakt på varg 2015, fynd vid tand- och munhåleundersökning

Värmlands län område 1

| Nr | SVA Id | Län | Kommun | Kön | Prel ålder | Vikt (kg) | Hull/ kondition | Tand- och munhålefynd |
|----|---------|-----|--------|-----|---------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | V169/15 | S | Torsby | M | 0 | 41,8 | Medel | Två tänder med frakturer, förekomst av tandsten |
| 2 | V171/15 | S | Torsby | M | 0 | 42 | Över medel | En tand med fraktur |
| 3 | V166/15 | S | Torsby | F | 0 | 28,2 | Medel | Fyra snedställda tänder i underkäken |
| 4 | V205/15 | S | Torsby | F | 0 | 29 | Medel | Utan anmärkning |
| 5 | V200/15 | S | Torsby | M | 0 | 37,5 | Medel | Sårbildning i gom, troligen av främmande kropp |
| 6 | V201/15 | S | Torsby | M | 2-3 | 40 | Medel | En hörntand med fraktur, en kindtand med fraktur och rotspetsabscess, måttlig tandlossning |
| 7 | V240/15 | S | Torsby | M | 0 | 27,5 | Medel | Utan anmärkning |
| 8 | V236/15 | S | Torsby | F | 2-3 | 38,6 | Medel | En saknad kindtand i underkäken, fyra trasiga tänder varav en med rotspetsabscess |
| 9 | V237/15 | S | Torsby | M | 0 | 33 | Medel | Sårbildning i gom pga tryck från tand eller främmande kropp, lindrig tandlossning |
| 10 | V284/15 | S | Torsby | F | 0 | 25 | Medel | Utan anmärkning |

Värmlands län område 2

| Nr | SVA Id | Län | Kommun | Kön | Prel ålder | Vikt (kg) | Hull/ kondition | Tand- och munhålefynd |
|----|---------|-----|----------|-----|---------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | V172/15 | S | Sunne | M | 0 | 28,8 | Medel | Felställning av en kindtand i underkäken |
| 2 | V167/15 | S | Sunne | F | 0 | 30,5 | Medel | En tand med fraktur, samt ringformig emaljdefekt hörntand överkäke |
| 3 | V174/15 | S | Kil | M | 5-7 | 51 | Medel | Lindrigt bettfel, en saknad kindtand, måttlig tandlossning, tre tänder med frakturer, rotspetsabscess |
| 4 | V173/15 | S | Kil | M | 0 | 35 | Medel | Utan anmärkning |
| 5 | V175/15 | S | Forshaga | F | 1-2 | 36,5 | Medel | En tand med fraktur |
| 6 | V168/15 | S | Kil | M | 0 | 40 | Medel | Sårbildning i en sidan av, samt tryckskada i andra sidan av gommen efter tryck från tand i underkäken |
| 7 | V170/15 | S | Sunne | F | 1-2 | 30,5 | Medel | Kraftigt överbett med onormalt slitage, fickbildning i överkäken vid hörntand pga tryck från hörntand i underkäken, tre tänder med frakturer |
| 8 | V203/15 | S | Munkfors | M | 3-5 | 41,5 | Medel | Lindrigt bettfel, en tand med blottad pulpa pga slitage, tre tänder med fraktur |
| 9 | V202/15 | S | Munkfors | M | 0 | 34 | Medel | Lindrigt bettfel samt förekomst av tandsten |
| 10 | V206/15 | S | Kil | F | 0 | 30 | Medel | Sparsam förekomst av tandsten, lindrig emaljdefekt |
| 11 | V238/15 | S | Kil | M | 0 | 31 | Medel | Utan anmärkning |
| 12 | V241/15 | S | Forshaga | F | 0 | 27,5 | Medel | Lindrigt bettfel |
| 13 | V239/15 | S | Kil | F | Ad | 31 | Medel | Två tänder med fraktur, en tand med emaljskada |
| 14 | V286/15 | S | Forshaga | F | 0 | 30 | Medel | En tand med fraktur och emaljdefekt |

Licensjakt på varg 2015, fynd vid tand- och munhåleundersökning

Örebro län

| Nr | SVA Id | Län | Kommun | Kön | Prel ålder | Vikt (kg) | Hull/ kondition | Tand- och munhålefynd |
|----|---------|-----|--------------|-----|---------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | V164/15 | T | Nora | F | 0 | 20,9 | Under medel | Tre tänder med frakturer |
| 2 | V162/15 | T | Lindesberg | F | 0 | 29,5 | Medel | Utan anmärkning |
| 3 | V165/15 | T | Ljusnarsberg | M | 1-2 | 41 | Medel | Två sårbildningar i svalgtaket |
| 4 | V176/15 | T | Nora | M | 3-4 | 53 | Medel | Lindrigt bettfel med onormalt slitage på hörntänder, fistelgång ² vid tandroten på kindtand i underkäken, rotspetsabscess, måttlig tandlossning, förekomst av tandsten samt två tänder med frakturer |
| 5 | V163/15 | T | Lindesberg | M | 0 | 33 | Medel | En extra kindtand i överkäken, en saknad kindtand i underkäken, två snedställda kindtänder i överkäken |
| 6 | V160/15 | T | Nora | M | 0 | 33,5 | Medel | Lindrigt bettfel, avsaknad av en kindtand i underkäken, två snedställda tänder i överkäken |
| 7 | V161/15 | T | Lindesberg | F | 1-2 | 29 | Medel | Fyra tänder med frakturer |
| 8 | V208/15 | T | Nora | F | 2-3 | 36 | Medel | Lindrigt bettfel med onormalt slitage på hörntänder och framtänder, en extra kindtand i överkäken, en extra kindtand i underkäken, felställning av en kindtand i underkäken, två tänder med fraktur och rotspetsabscess |
| 9 | V204/15 | T | Ljusnarsberg | M | 2-3 | 38,5 | Medel | En extra kindtand i överkäken, felställning av en tand |
| 10 | V210/15 | T | Lindesberg | F | 0 | 25 | Medel | En felställd framtand |
| 11 | V209/15 | T | Nora | M | 3-5 | 46 | Medel | Lindrigt bettfel, en felställd kindtand, fem tänder med frakturer, måttlig förekomst av tandlossning |
| 12 | V285/15 | T | Hällefors | F | 0 | 32 | Medel | Utan anmärkning |
| * | V207/15 | T | Nora | F | 0 | 18,6 | Medel | En extra kindtand i underkäken, en extra kindtand i överkäken, två djupa sårbildningar i gommen troligtvis orsakade av främmande kropp, tre tänder med fraktur, måttlig förekomst av tandsten, lindrig tandlossning |

²Fistelgångar bildas när en infektion letar sig ut från kompakt vävnad