

LATHUND BJÖRNBESIKTNING VID LICENSJAKT

Fylla i besiktningssblankett (Blankett björnjakt - Besiktning av björn fälld vid jakt)

Grunduppgifter från jakten

Dessa uppgifter fylls primärt i av skytt och jaktledare och blanketten lämnas sedan till länsstyrelsens besiktningssperson som registrerar relevanta uppgifter i Rovbase.

Besiktning, provtagning och märkning


Dessa delar av besiktningssblanketten fylls i av länsstyrelsens besiktningssperson som sedan registrerar relevanta uppgifter i Rovbase. Besiktningsspersonen sänder en kopia av blanketten till SVA tillsammans med proverna.

Obs! Polisen hanterar fallvilt (hittad död björn), trafikskadad/-dödad björn, samt björn som påskjuts med stöd av 40 c § Jaktförordningen (djurskyddsskäl), 9 § Jaktlagen (avlivad efter beslut av Polis, vid fara/skada) eller 24 kap 4 § Brottsbalken (nöd).

MÅTT

Mät på oflådd björn. Använd plastmåttband och skjutmått samt lämplig våg.

1. Bröstmått	Mät strax bakom frambenen (se skiss).
2. Kroppslängd	Björnen i bröstläge, nosen mot underlaget. Mät från nospets till svansrot genom att följa kroppens kontur (se skiss).
3. Huvudomkrets	Huvudets omkrets (se skiss).
4. Huvudlängd	Mät från nospets till skallbenets bakkant (se skiss).
5. Framfots bredd	Höger framfot: Mät stora dynans bredd (se skiss).
6. Största spenen	Största spenens höjd x diameter vid basen (använd skjutmått).
7. Testikel	Längd x bredd av testikel. Mät på oflådd kropp (använd skjutmått).



MÄRKNING AV SKINN OCH KRANIE

Alla skinn och kranier från björnar skjutna vid licensjakt ska chipmärkas. Skinnen märks vid besiktningen av länsstyrelsens besiktningssperson. Chip för märkning av kranium överlämnas till kraniet ägare för märkning efter preparering.

PROVTAGNING OCH UNDERSÖKNINGAR

Från en björn fälld under licensjakt, där skinn, skelett (inkl. kraniet) och kött får behållas, tas nedanstående prover (kan variera från år till år).

Proverna packas var för sig i väl förslutna, märkta plastpåsar (ange Rovbase-ID och ev. Länsstyrelsens ID på medföljande etiketter). Lägg sedan alla prover i samlingspåse. Frys proverna så fort som möjligt. Skicka de frysta proverna i vadderat svarskuvert tillsammans med kopior blanketten (*B-Lic - besiktning av björn fälld vid licensjakt*) i egen skyddspåse.

Referensprovet skickas separat i svarskuvert märkt: **Björn - referensprov**

TÄNDER	<p>Båda 1a premolarerna från överkäken för åldersbestämning (Om det inte går/tanden inte finns, ta från underkäken).</p> <p>Skär runt tanden med tandmejsel tills tanden kan plockas med fingrarna, notera att tandroten är bakåtböjd. BRYT EJ! Tandroten bryts lätt, och åldersbestämning går då inte att utföra. Om tandroten bryts av ska ytterligare en tand lossas och skickas in.</p> <p>Observera att tänderna ska packas i separata påsar!</p>	
KÖNSDEL	<p>På hanbjörnar tas båda testiklarna. Om testiklarna fortfarande sitter på kroppen, försök att ta med så mycket av sädesledarna som möjligt (koll av ev. cystbildningar).</p> <p>På honor tas livmoder och äggstockar. Tjockleken på livmodern är maximalt 1,5 cm. Är du osäker på vart livmodern är kan du föra in en trubbig pinne i vaginan. Skär av livmodern så långt in i bäckenhålan som möjligt (så nära vaginan man kan nå) så att hela livmodern kommer med. Var också noga med att få med bägge äggstockarna (kan vara inbäddade i fett).</p>	
HÅRPROV	Ryck med tång loss minst 50 hårstrån från ryggen (puckeln) till zippåse samt fyll ett rör med hår. Ta ej i hårrötterna utan gummihandskar.	
MUSKELPROV	Tag muskelvävnad motsvarande ca 5 x 5 cm (minst 50g)	
HUDPROV	Skär loss en 1 x 5 cm hudbit från kanten av flåsnittet i bukens mittlinje. Referensprov , som sänds till SVA i separat provpåse .	
SPENE	Identifiera den största spenen (av totalt 6 spenar: 4 på bröstkorgen, 2 i ljumskarna), för vilken vätska och mått anges i protokollet . Använd stansverktyget för att skära ut provbiten med spene och eventuell underliggande juvervävnad. Gummikorken som skyddar den vassa ändan flyttas till den trubbiga änden, som grepp och skydd för handen. Med stansverktyget över spenen, skär med skruvande rörelser genom hud och underhudsvävnad (vitt fett och rosafärgad juvervävnad) ända ner till ren muskulatur (bukvägg- eller bröstorgansmuskulatur). Dra därefter spenen uppåt och använd kniv för att skära loss "botten" på den cylinder av vävnad som bildats. Skär så pass långt ner att alla vävnadslager (inklusive eventuell juvervävnad) ovanför muskulaturen följer med.	
BLODPROV	Fyll 2 rör	
LUNGA	Tag ca 5 x 5 cm lungvävnad	
ÄNDTARM MED TRÄCK	Skär loss ca 10 cm av tarmen närmast anus, försök få med träck.	
LEVERPROV	Tag ca 5 x 5 cm levervävnad	
TRÄCKPROV	Tag ca 2 x 2 cm av tarminnehållet närmast anus.	
PARASITER	Klipp upp hela tarmen och notera förekomst av spolmask och bandmask . Notera förekomst av pälsloss (avskavd päls på hals och bringa).	
MAGINNEHÅLL	<p>Skär upp magsäcken och sprid ut maginnehållet över plan yta så att all föda syns (mindre mängd sprids ut i uppskurna magsäcken, större mängd sprids ut över ex. plastpåse). Uppskatta sedan andelen föda som består av djur, växter eller annat. Om möjligt, skriv art eller typ av djur eller växt så nära som hinns med eller som kunskap tillåter. Med annat avser t.ex bröd, tomater och annan onaturlig föda för en björn.</p> <p>Fotografera innehållet rakt uppifrån och ladda upp bilden i Rovbase.</p>	

Kontakt SVA: epost rovdjur@sva.se eller telefon 018-67 40 00