

PAR Provtagningsinstruktion: Trikinanalys

PROVTAGNING VILDSVIN

Mellan **25-50** gram färskt material krävs för alternativ a-c.

- a. **Frambenets** grövre muskulatur (t.ex. fläsklägg).
- b. **Mellangärdets** (diafragmans) fäste mot ryggen i de köttiga delarna.
- c. Muskulaturen vid **tungans infästning**.

Observera! Inte själva tungan, utan den bakre delen av tungroten. Eftersom det kan vara svårt att ta ett bra prov från tungan rekommenderar SVA i första hand prov från framben eller mellangärde.

Mellan **50-100** gram (dubbel mängd) färskt material krävs för alternativ d-e. Dubbel provmängd gäller också om köttet är, eller har varit djupfryst. Detta medför en högre analyskostnad.

- d. **Muskulatur mellan revbenen** (revbensmuskulatur).
- e. **Övrig muskulatur**.

Malet kött kan inte analyseras för trikiner eftersom det innehåller fett och senor. Detta gäller för samtliga djurslag.

Tips! Ta gärna ut två prover direkt och spara det ena i kylskåp tills svar har kommit. Det händer ibland att ett nytt prov behöver skickas in, och då slipper du använda djupfryst kött.

Ovan angivna mängder avser **rent kött** efter det att senor och fett rensats bort. Trikiner finns endast i skelettmuskulatur och bara i muskeltrådarna. Alltså inte i fett, senor, hjärta, tungans främre hårda del eller andra organ som till exempel njure.

BESTÄLL ANALYS

- **Alternativ 1:**

Enklast är att använda SVA:s app "[Trikintest](#)" för att beställa analyser. Här kan privatpersoner och företag beställa trikinanalys av kött från **samtliga djurslag**. Appen kan användas av privatpersoner för subventionerade analyser av vildsvinskött eller icke subventionerade analyser av kött från andra djurslag. Företag kan använda appen för icke subventionerade analyser. En beställning i appen kan omfatta prover från flera djur. För varje beställning genereras en unik kod som ska anges tillsammans med efternamn på en medföljande lapp. Koden ska även skrivas utanpå kuvertet.

Registrerade vildsvinsjägare som vill sälja eller ge bort en viss mängd kött eller oflådda vildsvin direkt till konsumenter kan endast beställa analys **via vår app**.

- **Alternativ 2:**

Använd en pappersremiss som kan skrivas ut eller skrivas av från vår hemsida. En beställning via pappersremiss kan också omfatta prover från flera djur.

- **Subventionerad analys:** Är du privatperson ska du använda "[Remiss Subventionerad trikinanalys för privatpersoner](#)". Subventionen gäller vildsvin skjutna i Sverige så länge avsatta pengar räcker. Du kan också beställa [provpåsar](#) från SVA:s hemsida.
- **Icke subventionerad analys:** Använd [trikinremiss Vildsvin](#) eller beställ [provtagningsmaterial](#) från SVA:s hemsida.

FÖRPACKA PROVET RÄTT

Detta behöver du:

- Två fryspåsar
- Absorberande material, till exempel hushållspapper.
- Vadderat kuvert

Gör så här – trelagersprincipen:

1. Lägg köttbiten i en fryspåse och förslut påsen ordentligt
2. Vira in den förslutna påsen i absorberande material, till exempel hushållspapper.
3. Lägg sedan allt i den andra påsen och förslut den väl.
4. Eventuell märkning skrivs/sätts på den yttre påsen.
5. Lägg provet i ett vadderat kuvert:
 - Vid beställning med pappersremiss: Lägg både prov och remiss i kuvertet.
 - Vid beställning via appen [Trikintest](#): En **unik kod** genereras för varje beställning som ska alltid skrivas tydligt och läsbart **på utsidan** av det vadderade kuvertet. Lägg prov i kuvertet tillsammans med en lapp där du skrivit unik kod och ditt efternamn.

SKICKA PROVET

Posta gärna provet i början av veckan. Prov kan förvaras i kylskåp i upp till 14 dagar innan det skickas.

Adress:

SVA
Parasitologen
751 89 Uppsala

Har du frågor är du välkommen att ringa till Parasitologen: 018-674360

PROVTAGNING ANDRA DJUR ÄN VILDSVIN

Tamgris

Prov tas i första hand från mellangärdets köttigaste del vid fästet mot ryggsidan (minst 10 gram), annars som vildsvin (minst 25 gram).

Beställ analys och provtagningsmaterial via SVA:s app [Trikintest](#) eller använd [Trikinremiss Tamgris/Häst](#). Du kan också beställa [provtagningsmaterial](#) från vår hemsida.

Häst

Prov tas från tuggmuskel eller muskulaturen i tungans infästning. Observera! Inte själva tungan utan den bakre delen av tungroten. Mellan 25-50 gram krävs.

Finns inte dessa delar kvar kan prov tas från mellangärdets fäste mot ryggraden (diafragmapelaren). Då krävs mellan 50-100 gram, vilket medför högre analyskostnad).

Beställ analys och provtagningsmaterial via SVA:s app [Trikintest](#) eller använd [Trikinremiss Tamgris/Häst](#). Du kan också beställa [provtagningsmaterial](#) från vår hemsida.

Björn

Prov tas från mellangärde, tuggmuskel eller muskulaturen i tungans infästning. Observera! Inte själva tungan utan den bakre delen av tungroten. Minst 50 gram krävs.

Om de rekommenderade delarna inte finns kvar prioriteras muskulatur mellan revbenen. Om inte heller det är möjligt kan muskel från andra delar av djuret analyseras. Vid båda dessa alternativ krävs dubbel mängd muskulatur, ca 100 gram, vilket medför en högre analyskostnad.

Beställ analys och provtagningsmaterial via SVA:s app [Trikintest](#) eller använd [Trikinremiss Björn](#). Du kan också beställa [provtagningsmaterial](#) från vår hemsida.

Övriga djurslag (zoodjur samt annat vilt än björn och vildsvin)

Prov tas från mellangärde (diafragmapelaren), muskulatur mellan revbenen eller tuggmuskel. Cirka 50 gram krävs. Från dessa djurslag analyseras en större provmängd (dubbelt så mycket material som från till exempel vildsvin).

Beställ analys via SVA:s app [Trikintest](#) eller använd [Trikinremiss Vilt](#).

FÖRPACKA OCH SKICKA PROV

Enligt instruktion ovan.