MIK/BKT Provtagningsinstruktion selektiv odling för MRSA/MRSP

Selektiv odling för methicillinresistent *Staphylococcus aureus* (MRSA), methicillinresistent *Staphylococcus pseudintermedius* (MRSP) eller annan methicillinresistent koagulaspositiv stafylokock. Påvisar endast dessa agens.

Provtagning häst – symtomlös smittbärare:
Tag prov med E-svabb/Amies/annan bakt-svabb, svabba i båda nosborrarna vid övergången från hud till slemhinna (samma svabb kan användas). Eventuella sår kan också provtas. På labbet poolas proven (dvs de läggs ihop och odlas tillsammans) till kostnaden för en analys.

Provtagning hund – symtomlös smittbärare:
Tag prov med E-svabb/Amies/annan bakt-svabb, en svabb i mungipa, en i svalget och en från perineum. Eventuella sår kan också provtas. På labbet poolas proven (dvs de läggs ihop och odlas tillsammans) till kostnaden för en analys.

Provremiss:
Remiss bakteriologi och mykologi
Välj undersökning ”MRSA/MRSP Selektiv anrikning”.
Fyll i alla uppgifter på provremissen och ange även om detta är ett första (indexfall) eller uppföljande prov i anamnesrutan. Vid påvisad MRSA/MRSP/MRS rapporterar laboratoriet på SVA fyndet till Jordbruksverket som i sin tur rapporterar vidare till berörd Länsstyrelse. Är ett indexfall redan rapporterat till Jordbruksverket samma år, var vänlig ange detta på remissen.

Packa provet enligt anvisningar:
https://www.sva.se/vi-erbjuder/skicka-in-prover-och-djurkroppar/skicka-prov-till-sva/

För provtagning av miljö, se:
https://www.sva.se/media/fvsdbbvs/mikbkt-provtagningsinstruktion-mrsa-miljoeprov-sva42805_5.pdf

Svar erhålles normalt efter 4-7 dagar.