

Licensjakt på lodjur 2026

Resultat från undersökningar på SVA



SVA:s rapportserie 138

Omslag: Pixabay

SVA:s rapportserie nr 138

ISSN 1654-7098

SVAKOM308.1

© 2026 SVA. Den här publikationen är öppet licensierad via CC BY 4.0. 

Du får fritt använda materialet med hänvisning till källan. Läs mer på

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Den här publikationen citeras "Licensjakt på lodjur 2026. Resultat från undersökningar på SVA. SVA:s rapportserie nr 138. SVA, 2026."

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet som genom diagnostik, forskning och rådgivning stärker Sveriges förmåga att bekämpa djursjukdomar som utgör hot mot kritiska samhällsfunktioner. Friska djur – trygga människor.



Ulls väg 2B, 751 89 Uppsala

SVA:s rapportserie 138

© SVA 2026

Innehåll

Förord	4
Sammanfattning	5
Licensjakt på lodjur 2026	6
Obduktionsfynd, SVA	7
Lodjur fällda i licensjakt 2026	10
Faktarutor	11
Tabell med information om fällda lodjur.....	12

Förord

Hantering av kroppar och delar av kroppar från de fyra stora rovdjuren; björn, järv, lodjur och varg ingår i SVA:s uppdrag från Naturvårdsverket. Denna rapport redovisar resultaten från SVA:s undersökningar av insända kroppar från licensjakten på lodjur 2026. Rapporten sammanställer alla resultat som framkommit under obduktion samt noterade fynd vid Länsstyrelsens besiktning. Rapporten ersätter enskilda obduktionsutlåtanden. Syftet med rapporten är att ge en övergripande bild av hälsostatusen hos de fällda lodjuren och redovisa fynd och data som kan användas inom förvaltningen av lodjurspopulationen.

I rapporten finns information om specifika fynd som gjorts vid undersökning av lodjuren. Individerna refereras till i rapporten genom ett unikt ID för varje död individ i förvaltande myndigheters rovdjursdatabas Rovbase. På webbplatsen www.rovbase.se kan den intresserade hitta publik information om rovdjuren som registrerats av länsstyrelser, SVA, Naturhistoriska riksmuseet m.fl.

Tack till samtliga som varit involverade i hanteringen av årets fällda lodjur!

Uppsala 2026–10–21

Erik Ågren, sektionschef, viltsektionen SVA

Emma Höök, biolog, viltsektionen SVA

Sammanfattning

Beslut om licensjakt fattades av totalt 14 länsstyrelser fördelat på landets tre rovdjursförvaltningsområden – norra, mellersta och södra. Årets tilldelning var totalt 153 lodjur varav 116 fälldes. Samtliga 116 fällda lodjur har inkommit till SVA. Av de fällda djuren var 50 honor och 66 hanar. Vid undersökning på SVA bedömdes 94 lodjur som vuxna. För en individ var ålderskategorin svårbedömd och har därför klassats som osäker. Övriga bedömdes vara födda våren 2026. Exakt ålder för vuxna individer erhålls när tandsnittsanalyser är klara, och resultaten läggs då in i databasen Rovbase.

Liksom vid tidigare års sammanställningar visar undersökningarna på SVA att hälsoläget hos de fällda lodjuren generellt sett varit gott. Totalt var 87 % av undersökta djur i medelgott eller över medelgott hull. Medelvikt på vuxna djur var 17,4 kg och medelvikt för årsungar var 12,4 kg.

På ett fåtal djur noterades avvikande eller sjukliga förändringar. Ett lodjur hade en äldre avläkt fraktur på ett framben. Som bifynd hade två lodjur avvikande form på mjälten och fyra lodjur hade sparsamma degenerativa förändringar i lungor (endogen lipid pneumoni). Som bifynd noterades även en extra binjure i fem fall och ett lodjur hade en liten godartad cysta på ena urinledaren. Öronskabb påträffades hos 11 individer, men inget djur hade rävs-kabb. Alla utom 14 av de lodjur vars tarmar undersöktes hade tarmparasiter. Inga uppenbara äldre skottskador noterades.

Licensjakt på lodjur 2026

BESLUT OM LICENSJAKT

Beslut om licensjakt på lodjur 2026 fattades av länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands, Kalmar, Kronobergs, Stockholms, Uppsala, Värmlands, Västerbottens, Västernorrlands, Västmanlands, Västra Götalands, Örebro och Östra Götalands län.

Länsstyrelsernas beslut styrs av de övergripande förvaltningsplanerna och förvaltningsmålen för lodjursstammen.

ANTAL FÄLLDA LODJUR

Totalt avräknades 116 lodjur av tilldelningen på 153 inom licensjakten 2026 som pågick från 1 mars t.o.m. 31 mars (15 april i vissa län). I fyra av 14 län fälldes alla tilldelade lodjur.

TABELL. Tabell över antal tilldelade och antal fällda eller avräknade lodjur per län.

Län	Tilldelning	Fällda
Dalarna	20	17
Gävleborg	20	20
Jämtland	26	12
Kalmar	16	12
Kronoberg	8	3
Stockholm	4	4
Uppsala	10	10
Värmland	6	6
Västerbotten	11	9
Västernorrland	10	9
Västmanland	4	3
Västra Götaland	3	1
Örebro	7	5
Östergötland	8	5
TOTAL	153	116

Obduktionsfynd, SVA

UNDERSÖKTA DJUR

Samtliga 116 fällda och avräknade lodjur inkom till SVA. En minimerad förvaltningsprovtagning gjordes på 77 djur. Obduktion och utökad provtagning gjordes på 38 lodjur (se sidan 5 för vad som ingår i respektive provtagningsförfarande).

ÅLDERSKATEGORIER

Av 116 lodjur var 94 vuxna och 113 knappt årgamla ungdjur, dvs. födda våren 2025. För en individ var ålderskategorin svårbedömd och har klassats som osäker. Mer exakt ålder från tandsnittsanalys erhålls senare under året och publiceras i Rovbase.

KÖN OCH REPRODUKTION

Könsfördelningen var 50 honor (38 vuxna, 11 födda 2025 och en osäker) och 66 hanar (56 vuxna och 10 födda 2025). Av de 50 vuxna honorna visade 17 spår av tidigare dräktigheter i form av implantationsärr i livmoderhornen. Tre honor var dräktiga i ett tidigt stadie, med en fosterblåsa i vardera livmoderhorn. Hos en hona var samtliga organ urtagna, så reproduktionsstatus var ej möjligt att undersöka.

KROPPSVIKT OCH HULL

Helkroppsvikten varierade mellan 8,7–24,5 kg, med en medelvikt på 16,5 kg. Medelvikten för alla vuxna var 17,4 kg; vuxna honor 15,7 kg och vuxna hanar 19,1 kg. Årsungar hade

medelvikten 12,4 kg; honor 11,2 kg, hanar 14,0 kg.

Lodjuren skjutna inom licensjakten var i gott näringstillstånd/hull. Av 116 djur var majoriteten av lodjuren (74 %) i medelgott hull. Detta betyder att de hade normalt utvecklad muskulatur och måttliga fettreserver. Rikligare mängd fett, dvs. över medelgott hull, hade 15 lodjur (13 %). Detta ses ofta i länen norrut där lodjuren normalt har större fettreserver än i länen söderut. Totalt fjorton lodjur (12 %) bedömdes vara något under medelgott hull, men ingen var kraftigt under medel eller utmärglad.

PARASITER

Inget lodjur hade noteringar om rävsckabb (*Sarcoptes scabiei*) i besiktningsprotokollen.

Öronskabbdjur (*Otodectes cynotis*) noterades hos 11 av 109 undersökta djur.

Tarmparasiter i viss omfattning är mycket vanligt hos lodjur. Bandmask hittades hos 80 % och spolmask hos 43 % av lodjuren. Hos 36 % av lodjuren med tarmparasiter sågs både spol- och bandmask. Av de undersökta lodjuren var fjorton lodjur helt utan synliga tarmparasiter.

MAGINNEHÅLL

Av 113 undersökta magsäckar var 29 tomma på innehåll. Rester av hjortdjur hittades i 61 magar, hare i 16, smågnagare i fyra, fågel i tre och odefinierbart innehåll i två lodjur. Tre lodjur hade mer än en bytesart i magen.

TANDHÄLSA

Av 116 lodjur vars tandstatus undersöktes hade 24 lodjur noteringar om frakturer, slitage och/eller avsaknad av tänder. Skador på tänder som bedöms ha uppkommit i samband med avlivningen har inte tagits med i redovisningen. Lodjur M538315 hade mycket slitna tänder vilket tyder på att lodjuret förmodligen hade en hög ålder (bild 3.).

ÄLDRE SKADOR

Lodjur M538320 hade en äldre frambensfraktur (bild 1.) samt en äldre skada på mjälten. Ytterligare två lodjur hade förändringar i mjälten. En såg ut att vara omvriden ett halvt varv (M538146) och mjälten hos M536110 var delad i två, troligen efter en äldre mekanisk skada (bild. 2.). Två individer (M538060 och M538282) hade noteringar i besiktningsprotokollet om rivskador i skinnet, under avläkning.

Inget lodjur hade uppenbara äldre skottskador, men helkroppsröntgen av alla kroppar gjordes inte.



Bild 1. Äldre avläkt fraktur av vänster framben hos individ M538320. Foto: SVA.



Bild 2. En tvådelad mjälte, troligen orsakad av en äldre och nu avläkt skada hos individ M536110. Foto: SVA.


Fem individer hade en extra binjure och fyra lodjur hade lindrig till måttlig förekomst av lokala lungförändringar orsakade av nedbrytning av fetter (endogen lipid pneumoni).

Lodjur M538405 hade en liten godartad cysta på ena urinledaren (uretär), vilket bedöms inte ha påverkat individen.



Bild 3. Individ M538315 hade mycket slitna tänder, vilket tyder på en hög ålder. Exakt ålder erhålls efter snittning av en tandrot, och återfinns sedan i Rovbase. Foto: SVA

Lodjur fällda i licensjakt 2026



Karta 1. Karta över fällda lodjur licensjakten 2026. Källa: Rovbase.se

Faktarutor

VAD HÄNDER MED FÄLLDA LODJUR?

Direkt efter att ett lodjur är skjutet eller påskjutet anmäls detta av jaktledaren eller skytten till berörd länsstyrelse som då reglerar hur många lodjur som finns kvar i tilldelning. Blir ett lodjur påskjutet men inte kvar på skottplatsen är jaktledaren skyldig att genomföra eftersök.

Länsstyrelsens besiktningsperson besiktar det fällda djuret och vid begäran även skottplatsen. Vid undersökningen tas ett antal mått på kroppen, som också vägs, och en besiktningsblankett utfärdad av Naturvårdsverket och SVA fylls i. Varje djur registreras i myndigheternas databas Rovbase, och får ett individnummer (M-nr). Jakträttshavaren har möjligheten att få behålla skinnet och denne ansvarar själv för att djuret flås. Skinnet märks vid besiktningen av besiktningspersonen så att ursprunget av skinnet blir registrerat och spårbart. Den flådda uppmärkta lodjurskroppen skickas tillsammans med besiktningsblanketterna sedan till SVA i Uppsala.

VAD GÖRS PÅ SVA?

Lodjurskroppen undersöks på SVA för hälso- och sjukdomsövervakning, biologiska data insamlas liksom reproduktionsstatus, ålderskategori och mått.

Av resursskäl omfattades även i år endast vart femte vuxet lodjur av utökad provtagning och mer omfattad obduktion. På övriga djur gjordes enbart en minimerad provtagning med prover för förvaltningsrelaterade analyser.

Preliminär åldersbedömning anger årsunge eller vuxet djur, en viktig uppgift för länsstyrelsernas beräkningar av föryngningar inom länet. Bedömningen baseras på om skelettets tillväxtzoner är öppna eller slutna, på kroppsstorlek, vikt, tandstatus och könsorgan. En årsunge är knappt ett år gammal under licensjaktperioden och de som är knappt två år eller äldre kategoriseras som vuxna. Tandrotsnittning för exakt åldersbestämning för vuxna lodjur görs senare året på Matson's laboratorium i Montana, USA. Resultatet förs sedan in i databasen Rovbase. Efter provtagning för åldersanalys kan skytten/jakträttsinnehavaren få tillbaka den opreparerade skallen, om önskemål om detta angetts vid jakttillfället på återtagsblankett.

Djurens reproduktionsstatus dokumenteras. På honor undersöks livmodern för att se om de tidigare varit dräktiga eller inte. Detta kan ses som ärr (svarta band i slemhinnan) efter blödningar i livmoderhornen där moderkakorna suttit. Hanarnas penis har små hudtaggar hos vuxna, medan årsungarna saknar taggar.

Vid provtagning för förvaltningen tas förutom tandrot för åldersbestämning enbart ett muskelprov för DNA-analys. Vid obduktion och utökad provtagning tas muskel, lever, mjälte, tarm, lunga, blod, urin, njure och fett till SVA:s och Naturhistoriska riksmuseets biobankfrysar. Proverna nyttjas för pågående och framtida forskning.

Om tecken på hudskabbinfektion noterats på besiktningsblanketten görs en undersökning av blodprov för antikroppar mot rävskabb för att verifiera diagnosen.

Helkroppsröntgen utförs om det finns misstanke om äldre skador. Därför kan det inte uteslutas att marginella äldre skador förbisets, då skelettet inte friprepareras helt vid obduktionen.

Tabell med information om fällda lodjur

TABELL. Licensjakt lodjur 2026. Biologiska data och fynd på individnivå

RovbaselID	Fälld	Län	Kön	Vikt kg	Ålder	Reproduktionsorgan, övriga fynd
M537503	2026.03.22	Dalarnas	Hane	19,0	Vuxen	.
M538077	2026.03.18	Dalarnas	Hane	16,6	Vuxen	.
M538078	2026.03.20	Dalarnas	Hona	12,6	Vuxen	Tidig könsmognad, troligen 1-åring
M538079	2026.03.22	Dalarnas	Hane	14,9	Årsunge (f.2025)	.
M538080	2026.03.22	Dalarnas	Hane	21,7	Vuxen	.
M538081	2026.03.24	Dalarnas	Hane	13,4	Årsunge (f.2025)	.
M538082	2026.03.24	Dalarnas	Hona	16,5	Vuxen	Reproducerat, 3 ärr.
M538083	2026.03.24	Dalarnas	Hane	13,4	Årsunge (f.2025)	.
M538084	2026.03.24	Dalarnas	Hona	16,6	Vuxen	Reproducerat, 3 ärr.
M538085	2026.03.27	Dalarnas	Hane	16,7	Vuxen	.
M538086	2026.03.27	Dalarnas	Hona	15,8	Vuxen	.
M538087	2026.03.29	Dalarnas	Hane	18,2	Vuxen	.
M538273	2026.03.18	Dalarnas	Hona	11,0	årunge	.
M538284	2026.03.18	Dalarnas	Hona	14,4	Vuxen	Reproducerat, 3 ärr.
M538325	2026.03.22	Dalarnas	Hona	17,4	Vuxen	Reproducerat, 3 ärr.
M538363	2026.03.27	Dalarnas	Hane	15,1	Årsunge (f.2025)	.
M538372	2026.03.28	Dalarnas	Hane	17,5	Vuxen	.
M538120	2026.03.19	Gävleborgs	Hona	14,5	Vuxen	Reproducerat, 1 ärr.
M538125	2026.03.01	Gävleborgs	Hane	21,0	Vuxen	.
M538126	2026.03.01	Gävleborgs	Hane	21,5	Vuxen	.
M538127	2026.03.01	Gävleborgs	Hane	22,0	Vuxen	.
M538128	2026.03.01	Gävleborgs	Hane	18,9	Vuxen	Lindrig lipid pneomoni.
M538129	2026.03.01	Gävleborgs	Hane	20,6	Vuxen	.
M538130	2026.03.01	Gävleborgs	Hona	9,6	Årsunge (f.2025)	.
M538131	2026.03.01	Gävleborgs	Hane	21,2	Vuxen	.
M538134	2026.03.02	Gävleborgs	Hane	15,0	Årsunge (f.2025)	.
M538161	2026.03.01	Gävleborgs	Hona	14,5	Vuxen	Reproducerat, 3 ärr.
M538163	2026.03.01	Gävleborgs	Hona	10,3	årunge	.
M538167	2026.03.01	Gävleborgs	Hona	17,8	Vuxen	Reproducerat, 4 ärr.
M538168	2026.03.01	Gävleborgs	Hona	12,8	årunge	.
M538169	2026.03.01	Gävleborgs	Hona	15,3	Vuxen	.
M538177	2026.03.02	Gävleborgs	Hane	20,2	Vuxen	.
M538178	2026.03.02	Gävleborgs	Hona	17,1	Vuxen	Extra binjure. Reproducerat, 2 ärr.
M538179	2026.03.02	Gävleborgs	Hona	12,7	Årsunge (f.2025)	.

M538279	2026.03.18	Gävleborgs	Hane	18,5	Vuxen	.
M538309	2026.03.19	Gävleborgs	Hane	20,2	Vuxen	.
M538391	2026.03.28	Jämtlands	Hane	19,0	Vuxen	.
M538404	2026.03.31	Jämtlands	Hona	16,0	Vuxen	.
M538416	2026.04.05	Jämtlands	Hona	15,0	Vuxen	.
M538160	2026.03.01	Jämtlands	Hane	22,0	Vuxen	.
M538162	2026.03.01	Jämtlands	Hane	22,0	Vuxen	.
M538164	2026.03.01	Jämtlands	Hona	18,0	Vuxen	.
M538165	2026.03.01	Jämtlands	Hona	17,0	Vuxen	Reproducerat, 3 ärr.
M538166	2026.03.01	Jämtlands	Hane	21,3	Vuxen	.
M538170	2026.03.01	Jämtlands	Hane	16,0	Vuxen	.
M538183	2026.03.01	Jämtlands	Hane	21,0	Vuxen	.
M538296	2026.03.17	Jämtlands	Hane	23,0	Vuxen	.
M538377	2026.03.28	Jämtlands	Hane	20,0	Vuxen	.
M535998	2026.03.18	Kalmar	Hane	20,0	Vuxen	.
M535999	2026.03.18	Kalmar	Hona	15,2	Vuxen	.
M536110	2026.03.18	Kalmar	Hona	15,7	Vuxen	Delad mjälte.
M538155	2026.03.19	Kalmar	Hane	20,9	Vuxen	.
M538156	2026.03.20	Kalmar	Hane	19,6	Vuxen	.
M538157	2026.03.23	Kalmar	Hona	18,8	Vuxen	.
M538281	2026.03.23	Kalmar	Hane	13,9	Årsunge (f.2025)	.
M538282	2026.03.24	Kalmar	Hona	14,8	Vuxen	Dräktig med två foster i tidigt stadie. Skada på huvud enligt besiktningsprotokoll.
M538293	2026.03.18	Kalmar	Hane	23,3	Vuxen	.
M538294	2026.03.18	Kalmar	Hona	14,2	Vuxen	.
M538323	2026.03.21	Kalmar	Hane	17,7	Vuxen	.
M538330	2026.03.22	Kalmar	Hona	15,3	Vuxen	.
M538297	2026.03.19	Kronobergs	Hona	14,5	Vuxen	.
M538298	2026.03.19	Kronobergs	Hane	20,8	Vuxen	.
M538300	2026.03.19	Kronobergs	Hona	20,1	Vuxen	Dräktig med två foster i mycket tidigt stadie.
M538266	2026.03.17	Stockholms	Hane	19,6	Vuxen	Extra binjure.
M538270	2026.03.20	Stockholms	Hona	8,7	(osäker)	Liten hona, ej slutna tillväxtzoner, aktivt reproduktionsorgan?.
M538271	2026.03.23	Stockholms	Hona	11,2	Årsunge (f.2025)	.
M538272	2026.03.23	Stockholms	Hona	15,5	Vuxen	Reproducerat, 3 ärr.
M538060	2026.03.18	Uppsala	Hane	11,0	årsunge	Rivskada på rygg enligt besiktprotokoll.
M538061	2026.03.18	Uppsala	Hona	12,5	Vuxen	.
M538111	2026.03.20	Uppsala	Hona	11,0	Årsunge (f.2025)	.
M538258	2026.03.19	Uppsala	Hane	10,5	Årsunge (f.2025)	.
M538259	2026.03.19	Uppsala	Hane	16,3	Vuxen	Lindrig lipid pneumoni.
M538260	2026.03.17	Uppsala	Hane	21,0	Vuxen	.
M538261	2026.03.19	Uppsala	Hona	17,3	Vuxen	Reproducerat, 3 ärr.

M538307	2026.03.20	Uppsala	Hane	16,5	Vuxen	
M538308	2026.03.19	Uppsala	Hane	17,0	Vuxen	.
M538319	2026.03.21	Uppsala	Hona	17,0	Vuxen	Reproducerat, 2 ärr.
M538257	2026.03.17	Värmlands	Hona	11,3	Årsunge (f.2025)	.
M538268	2026.03.18	Värmlands	Hane	18,0	Vuxen	.
M538274	2026.03.18	Värmlands	Hane	18,0	Vuxen	Måttlig lipid pneumoni.
M538280	2026.03.18	Värmlands	Hane	20,0	Vuxen	.
M538295	2026.03.19	Värmlands	Hona	9,0	årsunge	.
M538299	2026.03.19	Värmlands	Hane	19,5	Vuxen	Extra binjure.
M538405	2026.03.31	Västerbottens	Hane	17,5	Vuxen	Godartad cysta på vänster urinledare
M538427	2026.04.07	Västerbottens	Hane	17,0	Vuxen	.
M538435	2026.04.09	Västerbottens	Hane	20,4	Vuxen	.
M538132	2026.04.05	Västerbottens	Hona	11,3	Årsunge (f.2025)	.
M538133	2026.04.06	Västerbottens	Hane	19,1	Vuxen	Lindrig lipid pneumoni.
M538145	2026.03.01	Västerbottens	Hona	10,5	Årsunge (f.2025)	.
M538146	2026.03.01	Västerbottens	Hona	14,0	Vuxen	En extra binjure och vriden mjälte. Reproducerat, 3 ärr.
M538147	2026.03.01	Västerbottens	Hona	19,0	Vuxen	Reproducerat, 3 ärr.
M538148	2026.03.01	Västerbottens	Hona	18,4	Vuxen	.
M538409	2026.04.05	Västernorrlands	Hona	11,0	Vuxen	.
M538410	2026.04.05	Västernorrlands	Hona	15,0	Vuxen	Dräktig med två foster i mycket tidigt stadie.
M538414	2026.04.06	Västernorrlands	Hona	*	Vuxen	Reproducerat, 2 ärr.
M538115	2026.03.01	Västernorrlands	Hane	21,5	Vuxen	.
M538116	2026.03.01	Västernorrlands	Hane	12,7	Årsunge (f.2025)	.
M538117	2026.03.01	Västernorrlands	Hane	12,4	Årsunge (f.2025)	.
M538173	2026.03.01	Västernorrlands	Hona	*	Vuxen	.
M538324	2026.03.22	Västernorrlands	Hane	24,5	Vuxen	.
M538340	2026.03.24	Västernorrlands	Hona	16,7	Vuxen	Reproducerat, 1 ärr.
M538389	2026.03.29	Västernorrlands	Hona	17,0	Vuxen	.
M538304	2026.03.19	Västmanlands	Hane	19,0	Vuxen	.
M538312	2026.03.26	Västmanlands	Hane	18,9	Vuxen	.
M538339	2026.03.23	Västmanlands	Hona	16,5	Vuxen	.
M538149	2026.03.18	Västra Götalands	Hane	17,0	Vuxen	.
M538311	2026.03.20	Örebro	Hane	17,7	Vuxen	Delad mjälte
M538318	2026.03.21	Örebro	Hane	20,5	Vuxen	.
M538329	2026.03.22	Örebro	Hane	19,2	Vuxen	.
M538332	2026.03.23	Örebro	Hane	20,0	Vuxen	en extra binjure
M538357	2026.03.25	Örebro	Hane	16,3	Vuxen	.
M538306	2026.03.20	Östergötlands	Hane	18,4	Vuxen	.
M538315	2026.03.20	Östergötlands	Hane	21,0	Vuxen	.
M538320	2026.03.21	Östergötlands	Hane	*	Vuxen	Annorlunda form på mjälte. Gammal fraktur på vänster framben.
M538327	2026.03.22	Östergötlands	Hane	18,9	Vuxen	.
M538371	2026.03.28	Östergötlands	Hona	15,2	Vuxen	.

Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser, från lidande hos djur och människor till ekonomiska förluster och störningar i matförsörjningen. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet som genom diagnostik, forskning och rådgivning stärker Sveriges förmåga att bekämpa djursjukdomar som utgör hot mot kritiska samhällsfunktioner.

Friska djur – trygga människor.



Besöksadress: Ulls väg 2B **Postadress:** 751 89 Uppsala

Tel: 018-67 40 00

e-post: sva@sva.se **Webb:** sva.se